

ヴェレーナ横浜鴨居

【図面集共通事項】

■この図面集をもって宅地建物取引法第35条第1項第5号に基づく重要事項説明書の添付書類を兼ねます。

■図面に記載されている単位表示のない寸法及び高低差、敷地境界、道路幅員についてはミリメートル(mm)で表示しております。

■GL(地盤面)表示はエントランス(風除室) ±0 ポイントからの高低差を示しています。 ±100 表示は ±0 よりも約100㎜高いことを意味しております。

■図面に記載されている方位は真北を表示しておりますが、正確な方位は設計図書でご確認ください。

■すべての面積は壁芯計算で表示し、小数点第3位以下は切り捨てになっております。不動産登記簿上の内法計算による登記面積は、専有面積より小さくなります。 ■畳数表示は壁芯計算により1畳を1.62㎡として算出し、小数点第2位以下を切り捨てた概算の数値です。

■坪数表示は1㎡=0.3025坪で算出し、小数点第3位以下を切り捨てた概算の数値です。

■キッチンの畳数については、システムキッチン下台部分を畳数に算入しております。

■出窓部および天井高が1,400㎜未満の部分について畳数に含まれておりません。

■専有面積にはPS(パイプスペース)の面積が含まれております。またMB(メーターボックス)等の面積は含まれておりません。

■バルコニー等の形状はタイプ、階数により構造上、施工上の都合により大きさが異なります。バルコニーの奥行き寸法は、サッシ側壁芯から手摺壁芯(逆梁の場合は手摺金物 芯)までの寸法となります。

■バルコニー等のエアコン室外機設置のためのスペースは、すべてバルコニー等の面積として算定しております。

■共用部外構部分・テラスには、排水桝・ハンドホール等の諸設備が設置されている場合があり、パンフレットに記載されていない場合があります。

■敷地配置図等の側溝、汚水桝、雨水桝、照明機器、各種メーター、防犯カメラ等は省略しております。

■外部廊下の形状等については各階平面図・立面図でご確認ください。

■敷地配置図等に描いてある植栽の形状・本数・大きさ等は、実際と異なる場合があります。

■敷地配置図等に記載されている電柱等は、現時点の計画想定位置(移設含む)であり、今後の協議により増設または位置が変更となる場合があります。

■各階平面図の照明機器、各種メーター支柱、床段差、下り天井、手摺等は省略しております。

■立面図については、バルコニー手摺から下部にかかる窓、縦樋・給湯器・補給水槽・屋内消火栓・各種盤類・雨樋・物干金物・アンテナ・タイル・石・臭突管・給気口・クーラースリ ーブ・横引配管・照明機器・フェンス・塀・避雷針・ベントキャップ等は省略しております。

■近隣協定等により目隠しパネル等が設置される場合があります。

■火災報知器等消火設備は消防法上の指導により設置位置、設置数は設計時と建設時で行政指導により異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

■屋上設置のアンテナ・設備基礎、避雷針、消防用水槽等は、施工検討上および行政指導により位置や大きさ等が変更される場合があります。

■各タイプ図内の設置記号については、取付位置・寸法・形状を正確に表現したものではありません。

■吊戸棚・クロゼット・システム収納等内部の梁型は、一部省略しております。また、収納の高さ、容量等は階数等タイプにより一部異なります。

■住戸内の柱型、カウンター・棚・柱状のPS(パイプスペース)は住戸専有面積に含まれます。PS(パイプスペース)は畳数には含まれません。

■家具ならびにエアコン・照明等の設置については、内覧時に現地実測の上ご検討ください。また、天井・梁の形状により設置できるエアコン・照明等の機種サイズに制限が生じ る場合があります。

■建築基準法およびプライバシー上、窓ガラスは、型板ガラスまたは網入ガラス(透明または型板)等となる場合があります。また、各タイプ、階数により窓の形状やガラスの厚さ、 断熱材の位置等が異なる場合があります。

■FIX表示のサッシは開閉できません。

■ビニールクロス、フローリング、タイル、天然石等の仕上げ材は製品の性質上、継ぎ目、色むらがあらわれます。

■タイル、天然石、フローリング等の目地の割付、サイズなどは実際と異なります。

■各タイプ図に表示の床暖房範囲はおおよその位置、大きさを表示しております。また、パネルのジョイント部の表示を省略しています。ジョイント部につきましては、商品の性質 上暖まりませんので、あらかじめご了承ください。

■各タイプ図は、天井面・床面及び壁面のスイッチ、給気口及び設備点検口等を省略しております。

■各タイプ・階により、柱の形状・大きさ、壁の厚さ、天井の高さ、床スラブの厚さ、床の高さ、梁の高さ及び形状、下り天井の高さ及び形状、窓・カーテンボックスの位置・形状、壁目 地、ガラスの厚さ及び種類、断熱材の位置・厚さ及び種類、雨樋、通気管位置、排水口、排水管、排水溝の位置及び形状などが構造上、施工上、建築基準法上、行政指導上、計画 上、その他の理由により異なる場合あるいは変更になる場合があります。また、梁下寸法等については2000mm以下となる場合があります。

■施工上の理由および改良のために若干変更となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

■窓の開き勝手は施工上変更になる場合があることを、あらかじめご了承ください。

■トイレ、パウダールーム、ユニットバスの形状はシンボルマークのため実際とは異なります。

■キッチンのシンク、コンロの大きさ、形状は実際とは異なります。詳しくは販売係員にご確認ください。

■リビング・ダイニングの畳数表記については、リビング・ダイニングの扉より内側の面積からキッチンの面積を差し引いたもので算出しております。 ■バルコニーに避難ハッチが設置されている場合は床面に段差が生じます。また、避難ハッチの位置は階により異なり、上部避難ハッチの位置が上階からの避難経路となります ので、各階平面図あるいは各タイプ図でご確認ください。

■テラスの桝の位置及び数量は、施工上図面の位置から変更が生じる場合があります。なお、桝点検のため指定業者(管理会社、行政、行政指定業者など)がテラスに立ち入る場 合があります。

■パルコニー・窓等には近隣からの要望もしくは、本物件建物内住戸の見合い解消のため、目隠しパネル・型板ガラス等が設置される場合があります。

■各タイプ図に表示のバルコニー、外部廊下等の共用部分の支柱、梁型、下り天井は一部省略しております。エアコン室外機の設置については、専用架台が必要となります。ま た、タイプにより2段積となります。

■物干金物及び避難ハッチの位置については、施工検討上および消防法上の指導により変更される場合があります。

■バルコニー、テラス、プライベートガーデン等には側溝、桝等必要な諸設備が設置されますので、あらかじめご了承ください。

■外部廊下、バルコニー、サービススペース、ルーフバルコニー、テラス、テラス(ドライエリア)、ドライエリア等には必要な諸設備(配管等)等が設置されますので、あらかじめご了

■縮尺は各図面のScale表示をご覧下さい。但し印刷の都合上、多少の差異が生じる場合があります。また、設計上の理由及び施工誤差により多少の差異が生じる場合があ ります。

■方位・縮尺・凡例位置・記号・梁型・他図面等のラインは印刷等の過程において差異が生じる場合があります。また、構造上、施工上、建築基準法上、行政指導上、計画上、その他 の理由により変更が生じる場合があります。

■隣接する建物・電柱・電線・街灯等周辺環境につきましては、ご購入前までに現地で十分ご確認ください。

■本物件の表示のうち、建物の欄に記載されている建築面積及び建築延べ面積等は、建築確認の通知書に記載されている面積であり、本物件お引渡し時までに、行政指導及び 計画変更申請等により、変更される場合があります。

■仕上、仕様、設備機器等は施工上の理由及び改良、商品の廃番等のため、変更が生じる場合があります。■当図面集は設計段階の図面を基に作成したもので、設計上、施工上、近隣協議・行政官庁からの指導等の理由により、設計、仕様、外構(植栽・フェンス形状・雨水桝・汚水桝・ふ た等または排水管、雨樋、通気管等)、コンセント・照明器具、熱感知器、避難ハッチ、消火器の形状・位置等、プラン詳細に変更が生じる場合があります。

■新型コロナウイルス感染症等によって、商材・商品が日本及び世界各国から製造・輸入等が困難になり、お引渡しまでに一部間に合わない場合があります。

○ 給水栓

₩ 混合水栓


凡例	一覧		
M	マルチメディアコンセント (アース付2ロコンセント、TEL1ロ、 LAN1ロ、TV2ロ)	\bowtie	シャワー付混合水栓
	2ロコンセント		給湯器
	アース付2ロコンセント	С	浴室暖房乾燥機リモコン
\bigcirc	2口防水コンセント	М	ミストサウナ用リモコン
	エアコン用コンセント	S	床暖房リモコン
©	電話用アウトレット (アース付2ロコンセント、TEL1ロ、LAN1ロ)	R	給湯器リモコン
(t)	インターホン(子機)	B	非常ベル
(t)	インターホン (親機)	∇	出入可能窓
\bigcirc	引掛シーリング	•	掃き出し窓
\bigcirc	ダウンライト	2550	エアコン用スリーブ
s	人感センサー対応ダウンライト	MB	メーターボックス
\bigcirc	ブラケットライト	=:=	カーテンレール (W)
SP	スポットライト	·	カーテンボックス
\bigoplus	保安灯	——	下り天井・梁型
	分電盤	PS	パイプスペース
HUB	情報分器スペース		床暖房範囲

三〇三 棚下灯

FLOOR PLAN

敷地配置図·1階平面図

ale:1/200



FLOOR PLAN

2階平面図

Scale:1/20

■機械式駐車場模式図

■機械式地下2段、地上4段縦列ピット式駐車場模式図


No.1~18							
地上4段	1	2	地上4段	10	11	H=2,100n	nm
地上3段	3		地上3段	12		H=1,800n	nm
地上2段	4		地上2段	13		H=1,800n	nm
地上1段	5		地上1段	14		H=2,100n	nm
地下1段	6	7	地下1段	15	16	H=1,750n	nm
地下2段	8	9	地下2段	17	18	H = 1,750 n	nm
〈前	列〉		〈後	列〉			


・全長 5,050mm以下・全幅 1,900mm以下・重量 2,300kg以下 ※No.5、14区画のみEV充電用コンセント付

駐車場に駐車できる車両の寸法等は上記を参照ください。なお、駐車する車両が車検証上駐車場に収容可能な範囲内であっても、特殊なスポーツカーやルーフキャリア、フロントグリル等に付属品を装備している自動車、車両上部にアンテナが設置されている自動車、また、ホイールベースの寸法および車種により、実際の車両の寸法が上記に記載された車両の寸法を超える場合は、機械式駐車場に駐車できません(駐車場を使用できません)。

機械式駐車場に設置される車止めの位置は、後輪の車軸中心点から車体 後端までの距離の長い車両を想定して設置されております。よって、ワンボッ クスタイプの車両のように全長とホイールベース(前輪の車軸中心点と後輪の 車軸中心点の距離)の長い車両等は、実際の車両の寸法が上記に記載さ れた範囲内であっても、機械式駐車場に駐車できない場合があるため、機械 式駐車メーカーに車種ならびに年代等の確認を取っていただきます。


■ミニバイク置場・自転車置場区画図








各階平面図


Scale:1/250











■屋上階平面図



立面図

Scale:1/250



■ AIRY VILLA・BRIGHT VILLA 西側立面図



■ AIRY VILLA · BRIGHT VILLA · COMFORT VILLA 南側立面図



■ AIRY VILLA · COMFORT VILLA 北側立面図




■ AIRY VILLA 東側立面図

11


Scale:1/250




■ Bright Villa・Comfort Villa 西側立面図



■ BRIGHT VILLA・COMFORT VILLA 東側立面図



■ BRIGHT VILLA 北側立面図





■ COMFORT VILLA 南側立面図

13



3LDK







3LDK+T

T=テラス

専有面積


- ●テラス面積/16.49㎡(約4.98坪)
- ●テラス(ドライエリア)面積/16.69㎡(約5.04坪)

<天井高表>

リビング・ダイニング 約2,450mm 洋室(1)(2) 約2.400mm 洋室(3) 約2.450mm キッチン 約2,200mm パウダールーム 約2,100mm トイレ 約2,100mm 廊下

約2,100mm

AIRY VILLA




3LDK+BW

BW=ビッグウォークインクロゼット









3LDK+T+BW

T=テラス BW=ビッグウォークインクロゼット

専有面積


$69.06m^{2}$ (約20.89坪)

●テラス面積/19.68㎡(約5.95坪)

〈天井高表〉

人// / / / / / / / / / / / / / / / / / /
リビング・ダイニング
約2,450mm
洋室(1)(2)
約2,400mm
洋室 (3)
約2,450mm
キッチン
約2,200mm
パウダールーム
約2,100mm
トイレ
約2,100mm
廊下

約2,100mm



701 D 702 7F

BW=ビッグウォークインクロゼット


3LDK+BW

専有面積 $69.30m^2$ (約20.96坪)

-面積/12.50㎡(約3.78坪)

<天井高表>

\八开同众/
リビング・ダイニング
約2,400mm
洋室(1)(2)(3)
約2,400mm
キッチン
約2,200mm
パウダールーム
約2,100mm
トイレ
約2,100mm
廊下
約2,100mm



Vr

AIRY VILLA

701 D 702 7F

S 703 Wr 704 S 604 I 605 Ur S 505 I 506 J 507

BRIGHT VILLA COMFORT VILLA

$2LDK + S(\mathtt{MP}) + T + BW$

S=サービスルーム(納戸) T=テラス BW=ビッグウォークインクロゼット

専有面積


69.30m²(約20.96坪)

●テラス面積/19.27㎡(約5.82坪)

/ 王 北 宣 丰 >

<大井高表>
リビング・ダイニング
約2,450mm
洋室 (1)
約2,400mm
洋室 (2)
約2,450mm
サービスルーム (納戸)
約2,400mm
キッチン
約2,200mm
パウダールーム
約2,100mm
トイレ
約2,100mm
廊下
約2,100mm





3LDK+W+SC

W=ウォークインクロゼット SC=シューズインクロゼット

専有面積 $78.47m^{2}$ (約23.73坪)


- -面積/12.57㎡(約3.80坪)
- ●サービススペース面積 / 2.09㎡(約0.63坪)

<天井高表>

リビング・ダイニング 約2,400mm 洋室(1)(2)(3) 約2.400mm キッチン 約2 200mm パウダールーム 約2,100mm トイレ 約2,100mm

廊下

約2,100mm



Tr 601 M 602 D 603 A 501 L 502 M 503 D 504

AIRY VILLA


S 703 Wr


BRIGHT VILLA COMFORT VILLA

A 401 L 402 M 403 D 404 4F N 405 O 406 P 407 Q 408 I 409 J 410 R 411 A 201 B 202 C 203 D 204 2F E 205 F 206 Gt 207 Ht 208 It 209 Jt 210 Kt 211 A 101 Bt 102 Ct 103 ***

A 101 V V V V A


S 604 I 605 Ur 606 S 505 I 506 J 507 K 508





3LDK+BW


BW=ビッグウォークインクロゼット



 $70.84m^{2}$ (約21.42坪)

●バルコニー面積/13.66㎡(約4.13坪)

リビング・ダイニング
約2,400mm
洋室(1)(2)(3)
約2,400mm
キッチン
約2,200mm
パウダールーム
約2,100mm
トイレ
約2,100mm
廊下
約2.100mm



3LDK+W+N

W=ウォークインクロゼット N=納戸

専有面積

- ●バルコニー面積 / 12.46㎡(約3.76坪)●テラス(ドライエリア) 面積 / 19.89㎡(約6.01坪)

<天井高表>

リビング・ダイニン	ク
約2.400mm	

洋室(1)(2)(3)

約2.400mm

キッチン

約2 200mm


パウダールーム 約2,100mm

トイレ


約2,100mm

廊下

約2,100mm



550



6,550

3LDK+T+BW+W

BW=ビッグウォークインクロゼット W=ウォークインクロゼット

専有面積


72.20m 2 (約21.84坪)

●テラス面積/21.06㎡(約6.37坪)

<天井高表>

リビング・ダイニング 約2,400mm 洋室(1)(2)(3) 約2.400mm キッチン 約2 200mm パウダールーム 約2,100mm トイレ 約2,100mm 廊下 約2,100mm

AIRY VILLA



3LDK+2BW

BW=ビッグウォークインクロゼット

$73.26m^{2}$ (約22.16坪)


●バルコニー面積/13.05㎡(約3.94坪)




., .,
リビング・ダイニング
約2,400mm
洋室 (1)(2)(3)
約2,400mm
キッチン
約2,200mm
パウダールーム
約2,100mm
トイレ
約2,100mm
廊下
約2,100mm

6階部分図

Scale:1/100





It Scale:1/60 type

3LDK+T+2BW


T=テラス


BW=ビッグウォークインクロゼット


^{專有面積} 73.26m²(約22.16坪

●テラス面積/21.24㎡(約6.42坪)

\八开间4\/
リビング・ダイニング
約2,400mm
洋室(1)(2)(3)
約2,400mm
キッチン
約2,200mm
パウダールーム
約2,100mm
トイレ
約2,100mm
廊下
約2,100mm







OBDII: 25 W

BW=ビッグウォークインクロゼット

専有面積

72.95㎡ (約22.06坪)




() () () ()
リビング・ダイニング
約2,400mm
洋室(1)(2)(3)
約2,400mm
キッチン
約2,200mm
パウダールーム
約2,100mm
トイレ
約2,100mm
廊下

約2,100mm











3LDK+T+2BW

T=テラス

BW=ビッグウォークインクロゼット

専有面積 $72.95m^{2}$ (約22.06坪)


●テラス面積/21.24㎡(約6.42坪)

<天井高表>

** **
リビング・ダイニング
約2,400mm
洋室(1)(2)(3)
約2,400mm
キッチン
約2,200mm
パウダールーム
約2,100mm
トイレ
約2,100mm
廊下
I

約2,100mm

AIRY VILLA



3LDK+BW+W


BW=ビッグウォークインクロゼット W=ウォークインクロゼット


71.95m 2 (約21.76坪)

●バルコニー面積/15.13㎡(約4.57坪)

< 大开尚表 >
リビング・ダイニング
約2,400mm
洋室(1)(2)(3)
約2,400mm
キッチン
約2,200mm
パウダールーム
約2,100mm
トイレ
約2,100mm
廊下
約2,100mm







3LDK+BW


BW=ビッグウォークインクロゼット

専有面積 $70.62m^{2}$ (約21.36坪)

·面積/12.50㎡(約3.78坪)

〈天井高表〉

\ 八开同众/
リビング・ダイニング
約2,400mm
洋室(1)(2)(3)
約2,400mm
キッチン
約2,200mm
パウダールーム
約2,100mm
トイレ
約2,100mm
廊下
約2,100mm



Vr

Tr 601 M 602 D 603 61 A 501 L 502 M 503 D 504 51

AIRY VILLA

701 D 702 7F

S 703 Wr 704 S 604 I 605 Ur S 505 I 506 J 507

BRIGHT VILLA COMFORT VILLA

605 Ur 606 506 J 507 K 508

3LDK+BW


BW=ビッグウォークインクロゼット

専有面積 $70.93m^{2}$ (約21.45坪)

-面積/12.50㎡(約3.78坪)

<天井高表>

\八开问4\/
リビング・ダイニング
約2,400mm
洋室(1)(2)(3)
約2,400mm
キッチン
約2,200mm
パウダールーム
約2,100mm
トイレ
約2,100mm
廊下
約2,100mm



Vr

Tr

701 D 702 7F

A	501	L	502	M	503	D	504	5F	S	505	I	506	J	507	K	508						
A	401	L	402	M	403	D	404	4F	N	405	O	406	P	407								
A	301	L	302	M	303	D	304	3F	N	305	O	306	P	307								
A	201	B	202	C	203	D	204	2F	E	205	F	206	Gt	207	Ht	208	It	209	Jt	210	Kt	211
A	101	Bt	102	Ct	103	\(\frac{\text{Tr} \text{Tr} \text{Tr}}{\text{Tr} \text{Tr}} \)																

601 M 602 D 603 61 502 M 503 D 504 51

S 703 Wr 704 S 604 I 605 Ur S 505 I 506 J 507

605 Ur 606 506 J 507 K 508

6,250

_3階

3,700

-上部庇ライン (3·4階)

2,550

3LDK+BW+W

BW=ビッグウォークインクロゼット W=ウォークインクロゼット

専有面積


 $75.05m^2$ (約22.70坪)

●バルコニー面積/12.16㎡(約3.67坪) ●サービススペース面積/1.79㎡(約0.54坪)

〈天井高表〉

丶八开同众/
リビング・ダイニング
約2,400mm
洋室(1)(2)(3)
約2,400mm
キッチン
約2,200mm
パウダールーム
約2,100mm
トイレ
約2,100mm
廊下

約2,100mm



Vr

Tr 601 M 602 D 603 61 A 501 L 502 M 503 D 504 51

AIRY VILLA

6,300

701 D 702 7F

A 401 L 402 M 403 D 404 AF N 405 O 406 P 407 Q 408 I 409 J 410 R 411 A 301 L 302 M 303 D 304 F N 305 O 306 P 307 Q 308 I 309 J 310 R 311


S 703 Wr 704 S 604 I 605 Ur S 505 I 506 J 507

BRIGHT VILLA COMFORT VILLA

605 Ur 606 506 J 507 K 508

3LDK+BW


BW=ビッグウォークインクロゼット



70.47m 2 (約21.31坪)

●バルコニー面積/13.66㎡(約4.13坪)

()()()()()()
リビング・ダイニング
約2,400mm
洋室(1)(2)(3)
約2,400mm
キッチン
約2,200mm
パウダールーム
約2,100mm
トイレ
約2,100mm
廊下
約2,100mm



3LDK+W+N


W=ウォークインクロゼット N=納戸


専有面積

75.17m²(約22.73坪)

■バルコニー面積 / 19.19㎡(約5.80坪)

\ 八开同众/
リビング・ダイニング
約2,400mm
洋室
約2,400mm
キッチン
約2,200mm
パウダールーム
約2,100mm
トイレ
約2,100mm
廊下
約2,100mm








3LDK+BW+W


BW=ビッグウォークインクロゼット W=ウォークインクロゼット

72.02m 2 (約21.78坪)

●バルコニー面積/11.70㎡(約3.53坪)

()() Injut()
リビング・ダイニング
約2,400mm
洋室 (1)(2)(3)
約2,400mm
キッチン
約2,200mm
パウダールーム
約2,100mm
トイレ
約2,100mm
廊下
約2,100mm







3LDK+BW+W

BW=ビッグウォークインクロゼット W=ウォークインクロゼット


専有面積

 $76.54m^{2}$ (約23.15坪)

●バルコニー面積/15.13㎡(約4.57坪)

<天井高表> リビング・ダイニング 約2,400mm 洋室(1)(2)(3) 約2.400mm キッチン 約2 200mm パウダールーム 約2,100mm トイレ 約2,100mm 廊下

約2,100mm



Vr

Tr

701 D 702 7F

601 M 602 D 603 61


S 703 Wr S 604 I 605 Ur S 505 I 506 J 507

3LDK+BW

BW=ビッグウォークインクロゼット







Tr Scale:1/60 type

3LDK+R+BW+W

R=ルーフバルコニー BW=ビッグウォークインクロゼット W=ウォークインクロゼット

85.61m²(約25.89坪)

- ●バルコニー面積/18.42㎡(約5.57坪) ●ルーフバルコニー面積/30.97㎡(約9.36坪)


/エサウ主へ

< 大开局表>
リビング・ダイニング
約2,400mm
洋室(1)(2)(3)
約2,400mm
キッチン
約2,200mm
パウダールーム
約2,100mm
トイレ
約2,100mm

廊下 約2,100mm

 Vr
 701
 D
 702
 7F

 Tr
 601
 M
 602
 D
 603
 6F
 BRIGHT VILLA COMFORT VILLA





3LDK+R+BW


R=ルーフバルコニー BW=ビッグウォークインクロゼット

76.58m 2 (約23.16坪)

- ●バルコニー面積 / 16.14㎡(約4.88坪) ●ルーフバルコニー面積 / 36.74㎡(約11.11坪)

<天井高表> リビング・ダイニング 約2,400mm 洋室(1)(2)(3) 約2,400mm キッチン 約2,200mm パウダールーム 約2,100mm トイレ 約2,100mm 廊下

約2,100mm



AIRY VILLA

BRIGHT VILLA COMFORT VILLA

43 ※リビング・ダイニングの畳数表記については、リビング・ダイニングの扉より内側の面積から、キッチンの面積を差し引いたもので算出しております。 44



3LDK+R+BW+W

R=ルーフバルコニー BW=ビッグウォークインクロゼット W=ウォークインクロゼット

85.61m²(約25.89坪)

- ●バルコニー面積 / 19.01㎡(約5.75坪) ●ルーフバルコニー面積 / 34.92㎡(約10.56坪)


<天井高表>

リビング・ダイニング 約2,400mm 洋室(1)(2)(3) 約2,400mm キッチン 約2,200mm パウダールーム 約2,100mm トイレ 約2,100mm

廊下

約2,100mm

BRIGHT VILLA COMFORT VILLA AIRY VILLA





3LDK+R+2BW


R=ルーフバルコニー BW=ビッグウォークインクロゼット

- 83.91m²(約25.38坪) ●バルコニー面積 / 19.92㎡(約6.02坪) ●ルーフバルコニー面積 / 35.86㎡(約10.84坪)

<天井高表> 約2,400mm 約2,400mm



47



※リビング・ダイニングの畳数表記については、リビング・ダイニングの扉より内側の面積から、キッチンの面積を差し引いたもので算出しております。 48

BRIGHT VILLA COMFORT VILLA AIRY VILLA

OUTLINE

概要仕上表

	概要	する事	rel	設備					
L发U ● 所		9 る す 在	- 4.3 - 地 /神奈川県横浜市緑区鴨居四丁目1052番3他(地番)	●電	비마	// 1		Ħ	√東京電力エナジーパートナー株式会社
))交	<i>'</i>	11.	通 / JR横浜線「鴨居」駅徒歩13分	电ガ					、/ 東京電力エテンーハートナー株式云社 、/東京ガス株式会社
●第	\ <u>\</u>	14h		●給					、/ 東京カへ株式云社 : /直結増圧給水方式(活水器経由)にて各住戸へ給水
●州	途 域	地	域/第一種住居地域、第一種低層住居専用地域						
地	坝	• 地	区 / 準防火地域、法22条区域、第4種高度地区、第1種高度地区、緑化地域、法22条区域、第4種高度地区、第1種高度地区、緑化地域、緑色、緑色、紫色、紫色、紫色、紫色、紫色、紫色、紫色、紫色、紫色、紫色、紫色、紫色、紫色	●排				小	(/汚水・雑排水:公共下水道本管へ直接放流
+1h			域、周辺地区(駐車場条例)	• •	1.	On .	Ь		雨水:雨水調整池(地下タイプ)を経て公共雨水本管へ放流 ・ / ロープ式13人乗1基(60m/分)
地	00		目 / 宅地、畑	-					
建	~	r=k	率 /60%·50%(加重平均により58.06%) 率 /200%·80%(加重平均により176.79%)	9	V	C 文	1台 畝	Z 1/III	i /CATV引込み、BS・CS110°アンテナを設置(チューナー及び受信料は別途負担)
●容	地	積		r ====	- - 4π	/\ T			
万 双	10	面	積 / 2,316.31㎡(登記簿面積)、2,317.67㎡(実測・建築確認対象敷地面積)※敷地の一部に道路法に基づく道路予定区域あり	【専有 ● 電	目部	万】		戾	(人)分電盤より各室へ配電、引渡時契約容量40A(60Aまで増量可、ただし
権	利	形	態 /所有権(専有面積割合による所有権の共有)						Tr·Vr·Wrタイプは8kVAまで増量可)、戸別に専用メーター設置(各戸契約)
私	道	の負	担/なし	● ガ				ス	、/ガス給湯器、ガスキャビネットに接続、戸別に専用メーター設置(各戸契約)
				● 給				水	、 /ガス給湯器、キッチン、バスルーム、洗面化粧台、トイレ、洗濯機置場
建物	がに関	する事	項】	給				湯	/ガス給湯器(追い焚き機能付)よりキッチン、バスルーム、洗面化粧台に給湯
建	築	面	積 /1,195.48㎡	● 換				氖	、/キッチンは単独、トイレ、バスルーム、パウダールームは3室型換気扇により携
建	築延	床 面	積 /4,702.53㎡(エレベーターの昇降路の部分35.21㎡、共同住宅の共						気(24時間換気システム)
			用廊下等の部分440.50㎡、自動車車庫等の部分119.37㎡、備蓄倉	● 防	3	SE .	設	備	f /オートロック解除ボタン付インターホン設置(カラーTVモニター付)、1階・2階
			庫の部分5.35㎡、宅配ボックスの設置部分6.12㎡の容積対象外面						[201・202・203・204号室(一部の窓)除く]、ルーフバルコニー付住戸の窓
			積を含む)						(面格子付・FIX窓を除く)に防犯用センサーを設置
構	造	• 規	模 /鉄筋コンクリート造、地上7階建	● キ	Y	ツ	チ	ン	/ /オリジナルキッチン、レンジフード、食洗機
総	J	Ħ	数 /54戸(他に管理員室1戸)	●バ	ス	ル	_	L	、/ユニットバス、シャワー付混合水栓、追い焚き機能、浴室暖房乾燥機(ミストサ
販	壳	戸	数 /54戸						ウナ機能付、TES式)
竣	工後の	権利用	ジ態 / 専有部分は区分所有権、	● ト		イ		レ	/ /洋風大便器、温水洗浄便座、タオル掛け、ペーパーホルダー、吊戸棚、手洗器
			共用部分は専有面積割合による所有権の共有						カウンター(一部住戸)
開新	能行為 許	F可通知	番号 /横浜市建調整指令第2024開1201号[令和6年(2024年)5月31日付]	●パ	ウタ	ダー	ルー	- L	、/洗面化粧台、タオル掛け、三面鏡、防水パン、リネン庫、吊戸棚、カウンター(-
建	築 確	認 番	号 /第FBC建確済24-0255号[令和6年(2024年)6月18日付]						部住戸除く)
竣	工 予	定 年	月 /2027年1月上旬(予定)	●テ		レ		ビ	/リビング・ダイニング、各居室にテレビ用アウトレットを設置
入	居 予	定 年	月 /2027年2月上旬(予定)	● 電				話	/リビング・ダイニング、各居室に電話用アウトレットを設置
設	計	• 監	理 /一級建築士事務所有限会社 恒企画		ンタ	ーネ	ット記	設備	/リビング・ダイニング、各居室にインターネット用アウトレットを設置
施			工/大洋建設株式会社	●冷		暖		房	/リビング・ダイニング、各居室にエアコン用コンセント及びエアコン用スリーフ (一部住戸に冷媒先行配管)、リビング・ダイニングに温水式床暖房(TES式)
服売	に関	する事	項】	₹		の		他	! /下足入(Dタイプはシューズインクロゼット)
, 売	21-124	, 9,	主 /大和地所レジデンス株式会社 東京都知事(4)第91090号						
			〒105-0003 東京都港区西新橋二丁目8番6号	【消》	坊・	避難	· 防	ižU	設備】
			03-3509-1380(代)	● 消					i /自動火災報知設備、非常ベル、連結送水管設備、消防用補給水槽、移動式粉
			(一社)全国住宅産業協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議						末消火設備、屋内消火栓設備、消火水槽
			会加盟	● 避	難	誘導	尊 設	備	う /避難ハッチ、非常用照明、避難はしご
手作	寸金等	の保証権	幾関 /東京不動産信用保証株式会社	●防	3	SE .	設	備	i /オートロックシステム、防犯カメラ(リース)、1階・2階[201・202・203・204号室(一部の窓
設	計図書	閲覧場	易所 /大和地所レジデンス株式会社・販売センター						除く]、ルーフバルコニー付住戸の窓(面格子付・FIX窓を除く)に防犯用センサーを設置
				● 避	雷	針	設	備	i /屋上に設置
管理	に関	する事	項】						
管		形形	態/区分所有者全員により管理組合を設立し、管理組合より管理会社へ委託	【付着	帯設	備】			
管理	理員の	勤務用	钐態 / 通勤管理方式	● 管	£	理	員	室	三/1階に設置
管	理	会	社 /大和地所コミュニティライフ株式会社	駐		車		場	· / 敷地内に18台設置(機械式)
				●自					- /
その)他の	事項】					_	-/4	2台)
北個	近傍に	おいて、お	邻市計画道路「路線名:3・3・3、山下長津田線(鴨居地区)、	● 3	ニノ	バイ	ク器	呈場	
			89号「令和3年(2021年)3月26日〕、代表幅員22m、	• ĭ			置置		子/1階に設置
			2、鴨居上飯田線(関連外郭部)を一部含みます]が現在事業実施中です。		·	の			/ / 「アードには国 ! /メールコーナー、宅配ボックス、ペット足洗い場、防災倉庫
小耳	1444 T	7 1 2	ハカカロエ欧山州(内足/『サロア/で 即ログみり」が、佐田尹未天肥中です。	<u> </u>		v		10	1// // // / / 、Tuble 4// / ハンコアに加い物、例火启座

■外部仕上表

屋 根	アスファルト外断熱露出防水、ウレタン塗膜防水
外壁	45二丁掛タイル貼、吹付タイル
バルコニー	床:長尺塩ビシート貼、壁:吹付タイル、一部45二丁掛タイル貼、天井:アクリルリシン吹付、手摺:ガラス手摺、コンクリート手摺、縦格子手摺
サービススペース	床:長尺塩ビシート貼、壁:45二丁掛タイル貼、吹付タイル、天井:アクリルリシン吹付、手摺:アルミ縦格子手摺
ルーフバルコニー	床:コンクリート金ゴテ押え、壁:45二丁掛タイル貼、手摺:アルミ縦格子手摺
テ ラ ス	床:タイル貼、手摺:コンクリート手摺+ガラススクリーン、コンクリート+アルミ縦格子手摺
テラス(ドライエリア)	床:長尺塩ビシート貼、手摺:コンクリート+メッシュフェンス(一部目隠しフェンス)
外 部 廊 下	床:長尺塩ビシート貼、壁:吹付タイル、天井:アクリルリシン吹付、手摺:アルミ縦格子手摺
外 部 階 段	床:長尺塩ビシート貼、内壁:吹付タイル、手摺:アルミ縦格子手摺、コンクリート手摺、天井:アクリルリシン吹付
内 部 階 段	床:長尺塩ビシート貼、内壁:吹付タイル、手摺:アルミ縦格子手摺、天井:アクリルリシン吹付
自 転 車 置 場	床:コンクリート舗装
ミニバイク置場	床:コンクリート舗装
駐車場・車路	床:アスファルト舗装

■内部仕上表

		床	壁	天井							
共用部分	風 除 室	タイル貼	タイル貼	塗装							
	エントランスホール	タイル貼	タイル貼	塗装							
	管 理 員 室	長尺塩ビシート貼	ビニールクロス貼	ビニールクロス貼							
	ご み 置 場	防塵塗装	吹付タイル	塗装							
	玄	タイル貼	ビニールクロス貼	ビニールクロス貼							
	廊下	フローリング貼	ビニールクロス貼	ビニールクロス貼							
	リビング・ダイニング	フローリング貼	ビニールクロス貼	ビニールクロス貼							
	キ ッ チ ン	フローリング貼	ビニールクロス貼	ビニールクロス貼							
	洋 室	フローリング貼	ビニールクロス貼	ビニールクロス貼							
	パウダールーム	塩ビタイル貼	ビニールクロス貼	ビニールクロス貼							
専	トイレ	塩ビタイル貼	ビニールクロス貼	ビニールクロス貼							
専有部分	ビッグウォークインクロゼット	フローリング貼	ビニールクロス貼	ビニールクロス貼							
分	ウォークインクロゼット	フローリング貼	ビニールクロス貼	ビニールクロス貼							
	マルチクロゼット	フローリング貼	ビニールクロス貼	ビニールクロス貼							
	シューズインクロゼット	タイル貼	ビニールクロス貼	ビニールクロス貼							
	システムクロゼット	システムクロゼット									
	システム収納	システム収納									
	リ ネ ン 庫	システム収納									
	バスルーム	ユニットバス(低床タイプ)									

※設備・仕様・仕上については、施工上の都合により若干異なる場合があります。

49